

# **ADHERIL X 45**

## **EMULSIFICANTE DISPERSANTE NO IÓNICO**

---

### **CARACTERISTICAS**

Ingrediente activo : Formulaci3n balanceada de polioxietilatos.  
Concentraci3n : 100%

Conservar en un lugar cerrado fuera del alcance de los ni1os.

Registro MAG: 02100830

### **PROPIEDADES**

**ADHERIL X-45** es un tensoactivo humectante y coadyuvante, recomendado para la preparaci3n de formulaciones aceitosas de insecticidas, fungicidas y herbicidas, sean estos solubles, emulsificables o polvos mojables. Forman emulsi3n estable con soluciones acuosas.

Su utilizaci3n facilita la dispersi3n de los preparados sobre el follaje de las plantas y permite la formaci3n de una pel3cula uniforme, incrementando su poder de penetraci3n y su adherencia.

Su utilizaci3n asegura una mejor cobertura y una mayor resistencia al lavado por la lluvia, torn3ndose en un coadyuvante muy adecuado para incrementar la efectividad del tratamiento.

### **FORMA DE UTILIZACION**

En un tanque de mezcla agregar la dosis recomendada de **ADHERIL X-45** a la cantidad de aceite requerida. Con agitaci3n continua inicie a incorporar el agua hasta completar la mitad. Agregue los plaguicidas y contin3e llenando el tanque con agua hasta completar el volumen total. Para los polvos mojables o granulados dispersables se facilita la operaci3n si en otra preparaci3n se mezcla el pesticida con agua para despu3s juntar las dos preparaciones.

### **DOSIS GENERAL**

Emulsiones con fungicidas utilizados en banano y pl3tano:

<b>Dosis ADHERIL X-45</b>	<b>Dosis de Aceite</b>	<b>Concentraci3n</b>
<b>10-30 cm<sup>3</sup></b>	<b>1 litro</b>	<b>1-3 %</b>

Otros productos o cultivos pueden requerir variaciones en la dosis recomendada. Igual sucede con los cambios de aceite.

La frecuencia de aplicaci3n para el banano es la misma que la del plaguicida utilizado.

### **COMPATIBILIDAD**

**ADHERIL X-45** es compatible con la mayoría de plaguicidas miscibles en aceite.

### **NOTA IMPORTANTE**

El fabricante asume plenas garantías sobre las características técnicas del producto y su aptitud para las aplicaciones recomendadas; sin embargo no asume ninguna responsabilidad sobre uso imprudente, excesivo o indebido puesto que las condiciones de aplicación están fuera de su control. El fabricante siempre recomienda la supervisión de un técnico agrónomo responsable.

### **TOXICIDAD**

El producto es de baja toxicidad, sin embargo, deben observarse todas las medidas de precaución usuales en el manejo de productos fitosanitarios, especialmente al usarlo mezclado con pesticidas. Durante la preparación del producto **NO COMER, BEBER o FUMAR.**

### **PRIMEROS AUXILIOS**

El producto puede producir irritación al entrar en contacto con los ojos o las mucosas. En caso de contacto lavar con agua limpia durante 15 minutos por lo menos.

En caso de salpicaduras, y contacto con la piel lave la parte afectada con abundante agua limpia y jabón.

En caso de ingestión no inducir al vómito. Dar a beber grandes cantidades de agua. Procurar atención médica inmediata. Dar tratamiento sintomático para “destilados de petróleo”.

### **TOXICOLOGÍA: CATEGORÍA IV**