

# TACTO MES

---

## CARACTERÍSTICAS

|  |   |                                       |
|--|---|---------------------------------------|
| <b>NATURALEZA</b>                        | : | Micro emulsión de silicona absorbente |
| <b>ASPECTO</b>                           | : | Líquido transparente incoloro         |
| <b>VALOR pH (1:10)</b>                   | : | 5                                     |
| <b>DENSIDAD</b>                          | : | 0.98gr./cm <sup>3</sup>               |
| <b>SOLUBILIDAD</b>                       | : | Total en solvente                     |
| <b>ESTABILIDAD<br/>AL ALMACENAMIENTO</b> | : | Estable en condiciones normales       |

## CARACTERÍSTICAS:

- Se recomienda la utilización de 20 a 50 gr. de **TACTO MES** en todos los tipos de acabados al solvente.
- Dicho producto proporciona un tacto suave sedoso y muy agradable.

**RECOMENDADO COMO AGENTE DE TACTO AL SOLVENTE**

**APLICACIÓN EN DIFERENTES TIPOS DE ACABADO**

**CUEROS VESTIMENTA**

**PRODUCTO  
1  
APLICACIÓN**

DISOLVENTE F33  
700

LACASOL HS 250  
250

TACTO MES  
30-50

2 X PISTOLA

**CUERO ESCOLAR (RUSO)**

**PRODUCTO  
1  
APLICACIÓN**

DISOLVENTE F33  
600

LACASOL F 200  
360

TACTO MES  
40

2 X PISTOLA